

## Tork Nettoyeur de siège de toilette



Article	420302
Système	S2
Parfum	Alcohol Smell
	QQY1-VK1W-Q31S-4TV1
Couleur	Transparent

Le nettoyant pour siège de toilette Tork rassure les visiteurs et leur offre un confort supplémentaire. Un siège extra propre avec une seule dose de nettoyant pour siège de toilette sur un morceau de papier hygiénique S'adapte aux mini distributeurs pour savon liquide Tork, faciles d'utilisation.

[www.tork.ch](http://www.tork.ch)

- Hygiénique : la bouteille hermétique avec pompe à usage unique élimine tout risque de contamination croisée lors du remplissage
- La bouteille se rétracte après utilisation, ce qui permet de réduire le volume des déchets
- Certification « facile à utiliser » : Les bouteilles hermétiques empêchent le distributeur de goutter, permettant une recharge rapide et facile.

**Données d'expédition**

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
<b>EAN</b>	7322540390865	7322540390872	7322540424133
<b>Pièces</b>	1	8	768
<b>Unités consommateur</b>	-	8	768
<b>Hauteur</b>	164 mm	184 mm	1622 mm
<b>Largeur</b>	92 mm	196 mm	800 mm
<b>Longueur</b>	92 mm	392 mm	1200 mm
<b>Volume</b>	1.39 dm <sup>3</sup>	14.14 dm <sup>3</sup>	1.36 m <sup>3</sup>
<b>Poids net</b>	452.2 g	3.6 kg	347.33 kg
<b>Poids brut</b>	485.8 g	4.1 kg	393.12 kg
<b>Matériau d'emballage</b>	Plastic bottle	Carton	-

**Certificats de produits****Contact**

Essity Switzerland AG  
Parkstraße 1b  
6214 Schenkon

Tél.: +41 (0)848/810152  
Lundi-jeudi 8:00-16:30 | Vendredi  
8:00-15:00

Fax: +41 (0)800/81 01 52  
Mail: [torkmaster@essity.com](mailto:torkmaster@essity.com)  
GLN: 7609999000928

Technical data	
<b>Ingrédients</b>	Ingrédients actifs : Alcohol Denat. 20 g/100 g, Alcool isopropylique 5 g/100 g
<b>pH</b>	20 %6
<b>Mode d'emploi</b>	Appliquer une à deux doses sur un papier pour nettoyer et essuyer le siège de toilette.
<b>Durée de conservation</b>	La date de péremption de 72 mois après la date de production est imprimée sur l'emballage intérieur et extérieur. Conserver dans un lieu sec, frais et bien aéré. Humidité relative > 50 %. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer dans la boîte de transport à une température comprise entre 0 et 30 degrés C
<b>Instructions de manutention</b>	Utilisez les détergents avec précaution. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez aussitôt abondamment (pendant au moins 10 minutes) et consultez un médecin. Pour en savoir plus, consultez la Fiche Sécurité.
<b>Réglementation</b>	Conforme aux normes 453/2010 et 1272/2008 Classification conforme à la norme 1272/2008 Liquides inflammables (catégorie 3). Classifications conformes à la norme 1999/45/EG. Informations d'étiquette conformes à la norme 1272/2008.
<b>Certifications</b>	ISO 2271 (BPF - bonne pratique de fabrication) ISO 9001 et 13485 (système de gestion de la qualité) ISO 14001 (système de gestion de l'environnement)
<b>Fiche signalétique de sécurité</b>	Pour les consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation et la manipulation de ces produits, suivez les recommandations des Fiches Sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site Web de Tork dans toutes les versions locales requises par la réglementation en vigueur (notamment le règlement CLP pour l'Europe).
<b>Tests de produits</b>	Testé sous contrôle dermatologique : Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue externe, démontrent que le produit est « non-irritant ».